


Consumo de materiales por m².

Hoja 1 de 5

Para obtener un aproximado de la cantidad de materiales necesaria para construir una pared, revestimiento o cielorraso con placas Durlock®, se deberá calcular la superficie del mismo y multiplicarla por los consumos indicados en la tabla correspondiente a cada solución.


En el caso de paredes y revestimientos (exceptuando el Revoque Seco Durlock®), se deberá considerar la separación entre perfiles Montante u Omega.

Paredes Durlock®

PARED SIMPLE DURLOCK®	Materiales por m ²	Consumo Estructura c/ 0,40m	Consumo Estructura c/ 0,48m
	Soleras	1,00m *	1,00m *
	Montantes	3,00m #	2,50m #
	Tornillos T1	10 unid.	8 unid.
	Tornillos T2	30 unid.	26 unid.
	Fijaciones	3,5 unid.	3,5 unid.
	Cinta de papel microperforada	3,30m	3,30m
	Masilla Durlock®	1,80kg	1,80kg
	Placa Durlock®	2,05m ²	2,05m ²
	Material Aislante	1,05m ²	1,05m ²

* Se adiciona un 10% a 30% para refuerzos según proyecto

Se adiciona % según proyecto

PARED DOBLE DURLOCK®	Materiales por m ²	Consumo Estructura c/ 0,40m	Consumo Estructura c/ 0,48m
	Soleras	1,00m *	1,00m *
	Montantes	3,00m #	2,50m #
	Tornillos T1	10 unid.	8 unid.
	Tornillos T2	15 unid.	13 unid.
	Tornillos T3	30 unid.	26 unid.
	Fijaciones	3,5 unid.	3,5 unid.
	Cinta de papel microperforada	3,30m	3,30m
	Masilla Durlock®	1,80kg	1,80kg
	Placa Durlock®	4,10m ²	4,10m ²
	Material Aislante	1,05m ²	1,05m ²


* Se adiciona un 10% a 30% para refuerzos según proyecto

Se adiciona % según proyecto

Consumo de materiales por m².


Hoja 2 de 5

Medias Paredes Durlock®

MEDIA PARED SIMPLE DURLOCK®	Materiales por m²	Consumo Estructura c/ 0,40m	Consumo Estructura c/ 0,48m
	Soleras	1,00m *	1,00m *
	Montantes	3,00m #	2,50m #
	Tornillos T1	10 unid.	8 unid.
	Tornillos T2	15 unid.	13 unid.
	Fijaciones	3,5 unid.	3,5 unid.
	Cinta de papel microperforada	1,65m	1,65m
	Masilla Durlock®	0,90kg	0,90kg
	Placa Durlock®	1,05m²	1,05m²
	Material Aislante	1,05m²	1,05m²

* Se adiciona un 10% a 30% para refuerzos según proyecto

Se adiciona % según proyecto

MEDIA PARED DOBLE DURLOCK®	Materiales por m²	Consumo Estructura c/ 0,40m	Consumo Estructura c/ 0,48m
	Soleras	1,00m *	1,00m *
	Montantes	3,00m #	2,50m #
	Tornillos T1	10 unid.	8 unid.
	Tornillos T2	8 unid.	7 unid.
	Tornillos T3	15 unid.	13 unid.
	Fijaciones	3,5 unid.	3,5 unid.
	Cinta de papel microperforada	1,65m	1,65m
	Masilla Durlock®	0,90kg	0,90kg
	Placa Durlock®	2,05m²	2,05m²
	Material Aislante	1,05m²	1,05m²


* Se adiciona un 10% a 30% para refuerzos según proyecto


Se adiciona % según proyecto


Consumo de materiales por m².

Hoja 3 de 5

Revestimientos Durlock®

REVOQUE SECO DURLOCK®	Materiales por m ²	Consumo Estructura c/ 0,40m
	Adhesivo RS Durlock®	2,70kg
	Cinta de papel microperforada	1,65m
	Masilla Durlock®	0,90kg
	Placa Durlock® RS	1,05m ²

REVESTIMIENTO SOBRE PERFIL OMEGA DURLOCK®	Materiales por m ²	Consumo Estructura c/ 0,40m	Consumo Estructura c/ 0,48m
	Perfiles Omega	3,00m #	2,50m #
	Tornillos T2	15 unid.	13 unid.
	Fijaciones	3,5 unid.	3,5 unid.
	Cinta de papel microperforada	1,65m	1,65m
	Masilla Durlock®	0,90kg	0,90kg
	Placa Durlock®	1,05m ²	1,05m ²

REVESTIMIENTO SOBRE ESTRUCTURA DURLOCK®	Materiales por m ²	Consumo Estructura c/ 0,40m	Consumo Estructura c/ 0,48m
	Soleras 35mm	1,00m *	1,00m *
	Montantes 34mm	3,00m #	2,50m #
	Tornillos T1	10 unid.	8 unid.
	Tornillos T2	15 unid.	13 unid.
	Fijaciones	3,5 unid.	3,5 unid.
	Cinta de papel microperforada	1,65m	1,65m
	Masilla Durlock®	0,90kg	0,90kg
	Placa Durlock®	1,05m ²	1,05m ²
	Material Aislante c/aluminio	1,05m ²	1,05m ²

* Se adiciona un 10% a 30% para refuerzos según proyecto


Se adiciona % según proyecto

03-2013


Consumo de materiales por m².

Hoja 4 de 5

Cielorrasos Durlock®

CIELORRASO JUNTA TOMADA DURLOCK®	Materiales por m²	Consumo
	Soleras 35mm	1,10m *
	Montantes 34mm	3,20m #
	Tornillos T1	16 unid.
	Tornillos T2	18 unid.
	Fijaciones	6 unid.
	Cinta de papel microperforada	1,65m
	Masilla Durlock®	0,90kg
	Placa Durlock®	1,05m²
	Material Aislante(opcional)	1,05m²

* Se adiciona un 10% a 30% para refuerzos según proyecto

CIELORRASO DESMONTABLE DECO DURLOCK®	Materiales por m²	Consumo Estructura 0,61x0,61m	Consumo Estructura 0,61x1,22m	Consumo Estructura 0,61x1,22m
	Perimetrales	1,50m *	1,50m *	1,50m *
	Largueros	1,60m	1,60m	0,80m
	Travesaños 0,61m	1,60m	0,80m	-----
	Travesaños 1,22m	-----	-----	1,60m
	Alambre galvanizado N°14	1,30m	1,30m	1,30m
	Fijaciones	6 unid.	6 unid.	6 unid.
	Placas Desmontables Deco Durlock® (Ver Catalogo)	1,05m²	1,05m²	1,05m²

*Valor aproximado, se recomienda computar sobre plano

Consumo de materiales por m².

Hoja 5 de 5

Unidades comerciales

Para obtener la cantidad de unidades comerciales de cada material, se divide el valor obtenido por los valores indicados en la tabla de medidas comerciales.

Material	Unidades comerciales
Placas Durlock® EST-RH-RF 1,20m x 2,40m	2,88m ²
Placas Durlock® EST-RH-RF 1,20m x 2,60m	3,12m ²
Placas Durlock® Desmontables pintadas y vinílicas 0,606m x 0,606m	0,367m ²
Placas Durlock® Desmontables pintadas y vinílicas 0,606m x 1,216m	0,737m ²
Placas Durlock® Deco Acustic Comet-Tacla/N-Cosmos 68/N-Cosmos Plus 0,61m x 0,61m	0,372m ²
Placas Durlock® Deco Acustic Comet-Sirius 0,61m x 1,220m	0,744m ²
Soleras	2,60m
Montantes	2,60m
Perimetrales	3,05m
Largueros	3,66m
Travesaños	0,61m / 1,22m
Cinta de papel microperforada	75m / 150m
Masilla Durlock® LPU	5,8kg / 16kg / 32kg / 300kg
Masilla Durlock® SR	10kg / 25kg